ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ FE.RU.0190844

Срок действия - с 26.08.2019 по 25.08.2022

Продукция: **Программа СИТИС:Спринт 4**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет величины индивидуального пожарного риска и анализ результатов расчета времени эвакуации и блокирования.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов»"

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 с изменениями от 12.12.2011 № 749, от 02.12.15 № 632)

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3510-40-ДС «Декларация соответствия»
- 3510-40-РП «Руководство пользователя»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЦТО ППС
ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
СИТИС ОГРН 1026602310206

М.П Руководитель центра _____ В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис 620024 Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2 Тел (343) 310 00 99 email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ FE.RU.0190841

Срок действия - с 16.08.2019 по 15.08.2022

Продукция: **Программа СИТИС:Флоутек 4**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: моделирование движения людских потоков для определения времени эвакуации.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов»"

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 с изменениями от 12.12.2011 № 749, от 02.12.15 № 632)
- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приложение к Приказу МЧС России от 10.07.2009 № 404 с изменениями от 14.12.2010 № 649), глава IV п. 33
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3521-40-ДС «Декларация соответствия»
- 3521-40-РП «Руководство пользователя»
- 3521-40-ТР «Техническое руководство»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П Руководитель центра _____ В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис 620024 Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2 Тел (343) 310 00 99 email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ FE.RU.0190842

Срок действия - с 23.08.2019 по 22.08.2022

Продукция: **Программа СИТИС:Блок 4**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет динамики развития опасных факторов пожара по двухзонной модели; определение критической продолжительности пожара, времени блокирования путей эвакуации.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов»"
- ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию»

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 с изменениями от 12.12.2011 № 749, от 02.12.15 № 632)
- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приложение к Приказу МЧС России от 10.07.2009 № 404 с изменениями от 14.12.2010 № 649), глава IV п. 33

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3531-40-ДС «Декларация соответствия»
- 3531-40-РП «Руководство пользователя»
- 3531-40-ТР «Техническое руководство»
- 3531-40-ВЛ-1 «Отчет о валидации»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ * СИТИС ОГРН 1026602310206 *

М.П. Руководитель центра _____ В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис 620024 Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2 Тел (343) 310 00 99 email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ FE.RU.0190843

Срок действия - с 24.08.2019 по 23.08.2022

Продукция: **Программа СИТИС:ВИМ 4**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет динамики развития опасных факторов пожара по интегральной модели, определение критической продолжительности пожара, времени блокирования путей эвакуации.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов»"

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382 с изменениями от 12.12.2011 № 749, от 02.12.15 № 632)
- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приложение к Приказу МЧС России от 10.07.2009 № 404 с изменениями от 14.12.2010 № 649), глава IV п. 33

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3533-40-ДС «Декларация соответствия»
- 3533-40-РП «Руководство пользователя»
- 3533-40-ТР «Техническое руководство»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИТИС ОГРН 1026602310206

М.П. Руководитель центра _____ В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис 620024 Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2 Тел (343) 310 00 99 email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ FE.RU.0190845

Срок действия - с 29.08.2019 по 28.08.2022

Продукция: **Программа СИТИС:РКП 1**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет величины индивидуального пожарного риска и анализ результатов расчета времени эвакуации и блокирования.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов»"

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- Приложение Б СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденном приказом МЧС России №182 от 25.03.2009

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3551-10-ДС «Декларация соответствия»
- 3551-10-РП «Руководство пользователя»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИТИС ОГРН 1026602310206

М.П Руководитель центра _____ В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис 620024 Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2 Тел (343) 310 00 99 email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ DL.RU.0211013

Срок действия - с 15.12.2021 по 14.12.2024

Продукция: **Программа СИТИС:Солярис-Аналитик 10**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет продолжительности инсоляции, уровня естественной освещенности и шумозащиты; проверка выполнения рассчитанных значений нормативным требованиям; анализ затемняющих расчетную точку объектов.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов"
- ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию»

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2.
- ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции», утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. N 1451-ст. (с изменениями N 1 от 24 декабря 2020 г. N 1386-ст).
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 7.11.16 N 777 (с изменениями N 1 от 20.11.19 N 699/пр).
- СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1618/пр).
- СП 419.1325800.2018 "Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 декабря 2018 г. N 813/пр).
- СП 51.13330.2011 "Защита от шума", утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. N 825.
- Пособие к МГСН 2.04-97 "Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций жилых и общественных зданий", утвержденным указанием Комитета по архитектуре и градостроительству Правительства Москвы от 24.08.1999 г. N 35

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3610-02-10-ДС «Декларация соответствия»
- 3610-02-10-РП «Руководство пользователя»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П. Руководитель центра В. Ю. Грачев

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис, 620024, Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2. Тел (343) 310 00 99, email: support@sitis.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СЕРТИФИКАТ

декларирования соответствия

№ DL.RU.0211012

Срок действия - с 24.12.2021 по 23.12.2024

Продукция: **Программа СИТИС:Солярис-Моделлер 10**
Изготовитель: ООО Ситис ОГРН 1026602310206

Код ОКП: 504000 «Прикладные программные средства для проектирования прочие»

Назначение программы: расчет продолжительности инсоляции и уровня естественной освещенности; проверка выполнения рассчитанных значений нормативным требованиям; анализ затемняющих расчетную точку объектов.

Настоящий сертификат удостоверяет следующую декларацию разработчика:
При разработке и изготовлении программной продукции были выполнены требования стандартов:

- ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения»"
- ГОСТ 28806-90 "Качество программных средств. Термины и определения»"
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 "Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению"
- ГОСТ Р ИСО 9127 "Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке программных пакетов"
- ГОСТ Р ИСО /МЭК 12119 «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию»

Реализованные в программе методы расчета соответствуют положениям нормативных документов:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2.
- ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции», утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. N 1451-ст. (с изменениями N 1 от 24 декабря 2020 г. N 1386-ст).
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 7.11.16 N 777 (с изменениями N 1 от 20.11.19 N 699/пр).
- СП 367.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1618/пр).
- СП 419.1325800.2018 "Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 декабря 2018 г. N 813/пр).

Основание:
Техническая документация к программной продукции

- 3610-09-10-ДС «Декларация соответствия»
- 3610-09-10-РП «Руководство пользователя»

Регламенты

- Регламент технической поддержки № Р-02-1512 от 21.12.2015

М.П Руководитель центра В. Ю. Грачев

ЦТО ППС ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИТИС ОГРН 1026602310206

Центр тестирования и оценки программной продукции в строительстве
ООО Ситис, 620024, Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2. Тел (343) 310 00 99, email: support@sitis.ru